

Uvijek. Sigurno. Zabrtvljeno.

hauff 
technik®



POSTAVLJANJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE I GIGABITNIH PRIKLJUČAKA KAO STANDARDA

KUĆNI PRIKLJUČNI UVOD OD STAKLENIH VLAKANA

Postavljanje širokopojasne mreže i gigabitnih priključaka kao standarda

Da bi se nedovoljno opskrbljena područja u bliskoj budućnosti opremila brzim i stabilnim internetom, ulažu se velika finansijska sredstva. Ta investicija omoguće se stvaranje elementarne i danas prijeko potrebne infrastrukture.

Prilikom postavljanja trenutno se koristi najbolja moguća dostupna tehnika: Takozvani FTTH postupak (Fibre To The Home). Optički se kabel pritom dovodi u zgradu. Istovremeno se omoguće ne samo brzina prijenosa podataka u gigabajtima (1000 Mbit), već i bez problema prijenos podataka do 100 Gbita. Ovakvom ponudom usluga klijenti dobivaju najbolju raspoloživu širokopojasnu mrežu uskladenu s trenutnim tehničkim dostignućima.



Uvod se zabrtvluje kroz stručno probušeni provrt od 30 mm na gradištu uz pomoć 2K ekspanzijske smole prema vanjskom zidu.

Zrak može izaći kroz umetnuto bijelo crijevo za punjenje. Butilna traka osigurava čvrsti spoj između stijenke zida / brte na zgradi i prirubnice.



Neravnine na zidu poravnavaju se uz pomoć 2K ekspanzijske smole koja je iscurila te se plinotijesno i vodotijesno zabrtvluju.



Cijev Speedpipe debljine 7 – 10 mm stručno se uvodi u GFH 30.

Podaci o projektu i rješenja tvrtke Hauff-Technik
ČINJENICE



PODACI O PROJEKTU

Mjesto	Različiti građevinski projekti
Investitor	Razne četvrti i komunalne usluge

RJEŠENJA TVRTKE HAUFF-TECHNIK

Specifikacije	Profesionalno brtvljenje zgrada u skladu s DIN 18533
Zahtjevi	- Plinotjesno i vodotjesno brtvljenje ulaza u zgradu - Ručen provrt
Korišteni proizvodi	GFH 30/ 2 x 7-10

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9

89568 Hermaringen, NJEMAČKA

Tel. +49 7322 1333-0

Faks +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de