

Sempre. Sicuro. Affidabile.

hauff  
technik®



COSTRUZIONE DI UNA RETE A BANDA LARGA E GIGABIT COME STANDARD

# ENTRATA EDIFICIO IN FIBRA OTTICA GFH 30

## Costruzione di una rete a banda larga e Gigabit come standard

In futuro, dotare i distretti rurali poco serviti di una connessione Internet stabile e veloce richiederà spese ingenti. Con questo investimento sarà possibile creare un'infrastruttura estremamente importante, in quanto ormai irrinunciabile oggi.

Nell'ampliamento della rete verrà impiegata la migliore tecnologia disponibile oggi: la cosiddetta procedura FTTH (Fibre To The Home) che permette di condurre il cavo in fibra ottica direttamente all'interno dell'edificio. Al tempo stesso, sarà possibile garantire un approvvigionamento sicuro non solo a una velocità in Gigabit (1000 Mbit), bensì a una velocità fino a 100 Gbit. Queste prestazioni offrono ai clienti la migliore tecnologia a banda larga disponibile al momento.



L'introduzione nell'edificio avviene tramite un foro di 30 mm da praticare in loco con una resina espandente bicomponente e impermeabilizzato a regola d'arte sulla parete esterna.



L'aria può fuoriuscire tramite il tubo flessibile di iniezione bianco inserito. Il nastro in butile garantisce la tenuta ideale tra la superficie del muro

/l'isolamento dell'edificio e la flangia.



Le irregolarità della superficie del muro vengono livellate mediante resina espandente bicomponente e vengono sigillate a tenuta di gas e di acqua.



Lo speedpipe di 7-10 mm viene inserito in modo conforme nella GFH 30.

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Località	Diversi progetti di costruzione
Costruttore	Diversi distretti rurali e imprese municipali di pubblici servizi

## SOLUZIONI DI HAUFF-TECHNIK

Specifiche	Impermeabilizzazione professionale dell'edificio a norma DIN 18533
Richieste	- Entrata per edifici a tenuta di gas e impermeabile - Fori realizzati manualmente
Prodotti utilizzati	GFH 30/ 2 x 7-10

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

Robert-Bosch-Straße 9  
89568 Hermaringen, GERMANIA

Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999

[office@hauff-technik.de](mailto:office@hauff-technik.de)