

Immer. Sicher. Dicht.

hauff
technik®




ABDICHTUNG DER WANDDURCHFÜHRUNGEN FÜR ENERGIEVERSORGUNG WERKSTATTBEREICH

LIEBHERR ÖSTERREICH VERTRIEBS- UND SERVICE GMBH NEUBAU DER ZENTRALE IN PUCH-URSTEIN

LÖSUNG VON HAUFF: INDIVIDUELLE RINGRAUMDICHTUNG



Im Haupt-Bürogebäude befindet sich im Keller ein zentraler Energie-Versorgungsraum. Von dort aus werden die einzelnen Werkstattbereiche mit Energie versorgt.



Das Ergebnis ist eine saubere, wasser- und gasdichte Wanddurchführung der Firma Hauff GmbH.&CoKG. Das Zusammenspiel zwischen Businesspartner der Firma Hauff GmbH.&CoKG und der ausführenden Firma hat in diesem Fall sehr gut funktioniert, da bei dem gewählten Produkt HRDi genaue Angaben in Bezug auf Kernbohrloch/Futterrohr und Medium-Leitungen Außendurchmesser gemacht werden mussten.

PROJEKTANGABEN

Projektadresse	Liebherr Österreich Vertriebs- und Service GmbH Urstein Nord 34 5412 Puch bei Hallein
Planer	Baucon ZT GmbH. Skiliftstraße 3 5700 Zell am See
Installationsfirma	Schilchegger Kurt GmbH.&CoKG Hauptstraße 69 5531 Eben im Pongau

LÖSUNGEN VON HAUFF-TECHNIK

Spezifikationen	Abdichtung der Wanddurchführungen für die Energieversorgung vom Haupt-Bürogebäude zu den einzelnen Werkstattbereichen
Anforderungen	Gas- und Wasserdichtes Abdichten der Energieversorgungsleitungen
Eingesetzte Produkte	HRDi (HRD Individuell)

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de