

Uvijek. Sigurno. Zabrtvljeno.

hauff
technik®



KABELSKA UVODNICA S PRIRUBNICOM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA HRD2X150-
BRTVLJENJE GLAVNIH OPSKRBNIH VODOVA U SVEUČI-
LIŠNOJ KLINICI AUGSBURG

Brtvljenje glavnih opskrbnih vodova u sveučilišnoj klinici Augsburg

PIŠ PROIZVODA



Postojeći glavni opskrbni vodovi nisu mogli biti premješteni u sklopu izvedbe prohodnog kanala za medije. Tijekom izrade građevinskog projekta ostavljen je slobodan zasjek oko kabela.

Slika: Kabelaška uvodnica u kanal za medije




Posebnost: Kabeli ulaze i izlaze pod različitim kutovima u kanal za medije. Ne može se promijeniti položaj kabela.

Slika: Izlaz kabela iz kanal za medije



Detaljni pregled: Kabelaška uvodnica u kanal za medije



Detaljni pregled: Izlaz kabela iz kanal za medije



Rješenje: Izmjera dodatne prirubnice u odvojenoj izvedbi s različitim ograncima cijevnih nastavaka sukladno kutu izlaza kabela.

Slika: Kabelaška uvodnica u kanal za medije



Slika: Izlaz kabela iz kanal za medije

Brtvljenje glavnih opskrbnih vodova u sveučilišnoj klinici Augsburg



PODACI O PROJEKTU I RJEŠENJA TVRTKE

Projekt obuhvaća Anbau West, centar intenzivne medicine s institutima za mikrobiologiju i laboratorijsku medicinu, hemostazeologiju i transfuzijsku medicinu te patologiju.

Šesterokatnica obuhvaća etažnu bruto površinu od otprilike 30.000 kvadratnih metara uz iskoristivu površinu od 12.900 kvadratnih metara. Pritom je planirani iznos ulaganja približno 110 milijuna eura. Od tog iznosa 90 % podmiruje Slobodna država Bavarska, a 10 % nekadašnja administrativna ustanova, grad i okrug Augsburg.

Gradnja je započela krajem 2013, a završetak radova planiran je u listopadu 2020.

PODACI O PROJEKTU

Mjesto	Sveučilišna klinika Augsburg Anbau West (novi centar intenzivne medicine) Stenglinstr. 2 86156 Augsburg
Investitor / glavni projektant	Sveučilišna klinika Augsburg
Tvrtke za instalaciju / Građevinska tvrtka	Bauer Elektroanlagen GmbH Halle Grenzstraße 37 06112 Halle/S

RJEŠENJA TVRTKE HAUFF-TECHNIK

Specifikacije	Stručno brtvljenje kabela prema građevinskom objektu. Nije moguća promjena položaja Potrebna je naknadna montaža
Zahtjevi	Plinotijesno i vodotijesno brtvljenje kabela
Korišteni proizvodi	Prirubnica od nehrđajućeg čelika HRD2x150-1x80-FG/80-S55°-S47.5°-S45° Prirubnica od nehrđajućeg čelika HRD2x150-1x80-FG/80-S60°-S45°

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Tel. +49 7322 1333-0

Faks +49 7322 1333-999

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, NJEMAČKA

office@hauff-technik.de