

Altijd. Zeker. Dicht.

hauff
technik®



HET HOOFDONDERSTATION BESCHERMEN TEGEN BINNENDRINGEND WATER

IBERDROLA-ONDERSTATION VAN 275 KV

GEBRUIK VAN



Lekkende mastiekafdichting



Lekkende mastiekafdichting



Doorgang met twee als test geïnstalleerde afdichtingen



Twee als test geïnstalleerde afdichtingen



Installatie van HRD 188-1G-1/97



Installatie van HRD 188-1G-1/97

GEBRUIK VAN



Voltooid installatie

PROJECTINFORMATIE

Locatie	Iberdrola-onderstation van 275 kV, 'Windy Hill' Duntocher Road Glasgow
Aannemer	Balfour Beatty
Distributeur	Emtelle UK Limited Haughead TD9 8LF Hawick Verenigd Koninkrijk

OPLOSSINGEN VAN HAUFF-TECHNIK

Specificatie	Dicht kabels bij hun doorgang effectief af tegen het binnendringen van water
Vereiste	Gesplitste drukkichting tegen het binnendringen van water met een dichtingsbreedte van 30 mm
Gebruikte producten	HRD 188-1G-1/97 HRD 103-1G-1/32

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, DUITSLAND

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de