

Vedno. Zanesljiv. Prilegajoč.

hauff
technik®



ZAUSTAVITEV ZAMAKANJA NA GLAVNI RAZDELILNI TRANSFORMATORSKI POSTAJI
(RTP)

IBERDROLA 275 KV RAZDELILNA TRANSFORMATORSKA

UPORABA



tesnilne mase



tesnilne mase




Kabelski uvod s testno montažo 2 tesnil



Testna montaža 2 tesnil



Montaža HRD 188-1G-1/97



Montaža HRD 188-1G-1/97

UPORABA



Zaključena montaža

PROJEKTNI PODATKI

Kraj	Razdelilna transformatorska postaja Iberdrola 275 kV „Windy Hill“ Duntocher Road Glasgow
Izvajalec	Balfour Beatty
Distributer	Emtelle UK Limited Haughead TD9 8LF Hawick Združeno kraljestvo

REŠITVE PODJETJA HAUFF-TECHNIK

Specifikacija	Uspešno zatesni kable, da prepreči vdor vode pri kabelskem uvodu
Zahteve	Deljeno gumi tesnilo s tesnilno širino nad 30 mm za preprečevanje vdora vode
Uporabljeni izdelki	HRD 188-1G-1/97 HRD 103-1G-1/32

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, NEMČIJA

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de