

Always. Reliable. Tight.

hauff
technik®



RTP 400/220/110 KV BERIČEVO / IZGRADNJA TRANSFORMACIJE 110/20 KV ZA
POTREBE LASTNE RABE

TESNITEV KABLOV SN, NN IN KRMILNO SIGNALNIH KABLOV

UPORABA UVODNIC HSI150-K... IN STANDARDNIH GUMI TESNIL HRD 150-SG



Vgrajene uvodnice HSI 150-K2/300



Vgrajena standardna tesnilo HRD 150-SG z adapterjem
HSI 150-ARG-150 SG v uvodnicah HSI 150-K...

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe lastne rabe

Objekt je namenjen napajanju RTP Beričevo. Zaradi pomembnosti objekta in zahtevnosti terena se je investitor odločil, da se vsi preboji v objekt izvedejo vodotesno. Proizvajalec vodotesnih prehodov Hauff-Technik je pri projektu sodeloval s svojimi standardnimi in individualnimi rešitvami za zatesnitev srednje in nizko napetostih kablov, kakor tudi vseh krmilno signalnih kablov.

INFORMACIJE	
Lokacija	Beričevo 70, Beričevo, 1262 Dol pri Ljubljani
Investitor	ELES, d.o.o. Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
Projektant	IBE, d.d. Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana
Izvajalec	GRAPRI d.o.o., Kresnikova ulica 6, 1000 Ljubljana ELEKTROSERVISI d.o.o., Agrokombinatska c. 61a, 1000 Ljubljana ENERGOMONT d.o.o., Pot k sejmišču 26, 1231 Ljubljana - Črnuče

REŠITVE, KI JIH JE PONUDIL HAUFF-TECHNIK	
Tehnični podatki	Individualno izdelana tesnila HRD v kombinaciji s standardnimi uvodnicami ter omogočanje tesnitve še dodatnih kablov
Zahteve	Zagotoviti vodotesnost prehoda kablov v objekt
Uporabljeni izdelki	HATEFLEX 14150, fleksibilna debelostenska cev HSI 150-K 2/200, dvostranska uvodnica HSI 150-K 2/300, dvostranska uvodnica HSI 90-1x4-K2-S30/200, dvostranska uvodnica pod kotom 30° HSI 150-M168 WR, sistemski pokrov HSI 150-D110 KS, sistemski pokrov HRD 150-SG-6/8-35, segmentno gumi tesnilo HRD 150-SG-9/6-25, segmentno gumi tesnilo HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5, segmentno gumi tesnilo HRD 131-1G-2/15+1/34+1/20, deljivo gumi tesnilo HRD 131-1G-3/32, deljivo gumi tesnilo HRD 131-1-0, čep HRD 131-1G-1/30, deljivo gumi tesnilo

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de