

**Always. Reliable. Tight.**



TESNITEV ŽE OBSTOJEČIH SN, NN KABLOV

**RTP ŠKOFJA LOKA**

# UPORABA DELJIVIH UVODNIC FZR-G V KOMBINACIJI Z HSI150-K... KOT REZERAVA IN INDIVIDUALNIMI TESNILI HRD



Obstoječe stanje – voda priteka povsod



Izrez okna v steni in montaža deljivih cementnih uvodnic FZR-G, ki omogočajo sanacijo obstoječega stanja kablov.



Detajlna slika iz katere se vidi, da sta polovici zlepiljeni skupaj



Končna situacija izdelana s Hauff Technik elementi

## RTP Škofja Loka

Sanacija obstoječega prehoda kabelske kanalizacije in kablov v objekt, ki niso bila vodotesna. Investitor se je odločil, da želi imeti objekt tesnjen pred vлагo, vodo in glodalci.

Proizvajalec vodotesnih prehodov Hauff Technik je pri projektu sodeloval s svojimi standardnimi in individualnimi rešitvami za zatesnитеve srednje in nizko napetostih kablov.

# DEJSTVA

## INFORMACIJE

|            |  |
|------------|--|
| Lokacija   | Frankovo naselje 1, 4220 Škofja Loka                     |
| Investitor | ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj |
| Projektant | ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj |
| Izvajalec  | BAUIMEX d.o.o., Pot v puškarno 11, 4000 Kranj            |

## REŠITVE, KI JIH JE PONUDIL HAUFF-TECHNIK

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tehnični podatki    | Individualno izdelana tesnila HRD v kombinaciji s standardnimi uvodnicami ter omogočanje tesnitve še dodatnih kablov   |
| Zahteve             | Zagotoviti vodotesnost prehoda kablov v objekt.  |
| Uporabljeni izdelki | HSI 150-K 2/300, dvostranska uvodnica<br>FZR-G-100/300, deljiva cementna uvodnica<br>FZR-G-150/300, deljiva cementna uvodnica<br>FZR-G-200/300, deljiva cementna uvodnica<br>FZR-150/300, cementna uvodnica<br>HRD individualna tesnila<br>HSI 150-M168 WR, sistemski pokrov |

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

Robert-Bosch-Straße 9  
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999

[office@hauff-technik.de](mailto:office@hauff-technik.de)