

Always. Reliable. Tight.

hauff
technik®



TESNITEV VSEH DOVODOV V OBJEKTE

VILE BRDO – NASELJE NOVE GENERACIJE


UPORABA CELOTNEGA IZBORA STANDARDNIH UVODNIC IN GUMI TESNIL



Vgrajeno tesnilo GKD 300 (izvrtina fi 200 mm in cevjo fi 160 mm).



Vgrajene uvodnice HSI 150-DFK s sistemskimi pkrovi HSI 150-D110 KS, HSI 150-M168 WR in HSI 150-DG-3/24-54.



Vile Brdo – naselje nove generacije

Vile Brdo je novo nastala soseska v neposredni bližini Kranja. Glede na teren in tehnologijo, ki jo bodo lahko uporabljali stanovalci naselja se je investitor Domplan d.d. odločil, da bo prehode kablov in cevi tesnil z mehanskimi tesnili, ki so prijazna do okolja in ga dodatno ne obremenjujejo.

Stanovanja imajo kletno garažo, kar še dodatno zahteva temeljit pristop pri reševanju prebojev. Hauff-Technik je s svojimi elementi lahko v celoti pokrila zahtevo investitorja po vodotesnosti objektov v naselju.

INFORMACIJE REŠITVE, KI JIH JE PONUDIL HAUFF-TECHNIK

INFORMACIJE	
Lokacija	Cesta na Belo, 4000 Kranj
Investitor	DOMLAN d.d. Bleiweisova cesta 14 4000 Kranj
Projektant	Biro Volk d.o.o. in Domplan d.d.
Izvajalec	Elektro Korošec d.o.o. Mpge montažno podjetje Grosuplje d.o.o.

REŠITVE, KI JIH JE PONUDIL HAUFF-TECHNIK	
Tehnični podatki	Ugoditi zahtevam, distributerjev po vodotesnem prehodu v objekt.
Zahteve	Zagotoviti vodotesnost prehoda kablov in cevi v objekt.
Uporabljeni izdelki	GKD 300 EPDM, modularno tesnilo HSI 150-DFK, plastična prirobnica HSI 90-DF, aluminijasta prirobnica HSI 90-K2/200, dvostranska uvodnica HSI 150-M168 WR, sistemski pokrov HSI 150-D110 KS, sistemski pokrov HSI 90-D 75-KS, sistemski pokrov HRK 150-SG-3/24-54, segmentno gumi tesnilo HRD 150-SG-9/6-25, segmentno gumi tesnilo HSI 150-DG-3/24-54, sistemski pokrov Razna HRD segmentna gumi tesnila Razna HSD gumi tesnila

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de