

Siempre. Seguro. Hermético.



SWK STADTWERKE KAISERSLAUTERN VERSORGUNGS-AG

MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN

SISTEMAS DE CANAL DE CABLES HERMÉTICOS A LA PRESIÓN Y FLEXIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Para determinar el número de entradas de cable con insertos de doble pared HSI150 K2/x, se ha tenido en cuenta una cantidad suficiente de aberturas de reserva.



La manguera Hateflex se conecta a los insertos de pared a través de la cubierta del sistema KES MA150 D.



Gracias a características como la estabilidad dimensional, la resistencia a la flexión, la posibilidad de construir sobre ella o la resistencia a la intemperie y a los rayos UV, la manguera espiral Hateflex permite contar con las mejores condiciones para un tendido de los cables seguro y cuidadoso.



El manguito KES150 MA WE160 SG SET se puede utilizar tanto como tapón ciego como para sellar la manguera espiral. La tecnología de anillos segmentados permite adaptar el diámetro del cable al terreno en cada caso.

SISTEMAS DE CANAL DE CABLES HERMÉTICOS A LA PRESIÓN Y FLEXIBLES

DATOS DEL PROYECTO Y SOLUCIONES



Con la colocación de la primera piedra para la modernización de la central térmica, SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG continúa allanando el camino para abandonar la combustión de carbón. Después de que, ya en 2018, se cambiara la primera caldera de carbón por completo a gas natural, este proveedor de energía municipal sustituye el bloque de carbón 11 por turbinas de gas de última generación. El volumen de inversión asciende a unos 65 millones de euros.

DETALLES DEL PROYECTO

Lugar	Karcherstraße 28 67655 Kaiserslautern
Cliente	SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs AG
Empresa instaladora	F.K. Horn GmbH & Co. KG Sauerwiesen 4 67661 Kaiserslautern

SOLUCIONES DE HAUFF-TECHNIK

Especificaciones	Sistemas de entrada del cable HSI150-K2/x Cubierta del sistema HSI150 Manguera espiral Hateflex 14150 Sellado de cables KES
Requisitos	Entrada del cable con sistema de tuberías vacías permanentemente estanco a la presión y flexible para un tendido cuidadoso de los cables
Productos utilizados	HSI150 D3x58 KS HSI150 D1x80 KS HSI150-K2/X HSI150 D7x33 KS KES MA150 D Manguera espiral Hateflex 14150 KES150 MA WE160 SG 1x48-83 SET

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, ALEMANIA

Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de