



SWK STADTWERKE KAISERSLAUTERN VERSORGUNGS-AG

MODERNIZACIJA TOPLARNE IN NOVOGRADNJA RAZ- DELILNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE

TLAČNO NEPROPUSTNI IN PRILAGODLJIVI ZAŠČITNI CEVNI SISTEMI ZA KABLE

OPIS PROJEKTA



Pri številu kablskih uvodov z dvojnimi tesnili HSI150 K2/x je bilo upoštevano zadostno število nadomestnih odprtin.



Gibke cevi Hateflex se povežejo s tesnili prek sistema pokrova KES MA150 D.



Spiralna cev Hateflex zahvaljujoč svojim lastnostim, kot so oblikovna stabilnost, odpornost proti prepogibanju, primernost za zazidanje ter odpornost proti vremenskim vplivom in UV-sevanju, omogoča najboljše pogoje za varno in nežno polaganje kablov.



Manšeta KES150 MA WE160 SG SET se lahko uporabi kot slepi pokrov, prav tako pa služi za zatesnitev spiralne cevi. Pri tem se lahko s tehniko segmentnih obročev na kraju samem prilagodi premeru posameznega kabla.

TLAČNO NEPROPUSTNI IN PRILAGODLJIVI ZAŠČITNI CEVNI SISTEMI ZA KABLE

PODATKI O PROJEKTU IN REŠITVE



S položitvijo temeljnega kamna v okviru modernizacije toplarne družba SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG dosledno sledi svojemu cilju ukinjanja zgorevanja premoga. Po tem, ko je bil prvi kotel na premog že leta 2018 predelan na zemeljski plin, je komunalni distributer električne energije premogov blok 11 nadomestil z najsodobnejšimi plinskimi turbinami. Obseg naložbe znaša približno 65 milijonov evrov.

PODATKI O PROJEKTU

Kraj	Karcherstraße 28 67655 Kaiserslautern
Investitor	SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs AG
Inštalacijsko podjetje	F.K. Horn GmbH & Co. KG Sauerviesen 4 67661 Kaiserslautern

REŠITVE PODJETJA HAUFF-TECHNIK

Specifikacije	Sistemi kabelskih uvodov HSI150-K2/x Sistemski pokrov HSI150 Spiralna cev Hateflex 14150 Tesnilo za kabel KES
Zahteve	Kabelski uvod s trajno tlačno neprepustnim in gibkim sistemom praznih cevi za nežen uvlek kablov
Uporabljeni izdelki	HSI150 D3x58 KS HSI150 D1x80 KS HSI150-K2/X HSI150 D7x33 KS KES MA150 D Spiralna cev Hateflex14150 KES150 MA WE160 SG 1x48-83 SET

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Tel. +49 7322 1333-0

Faks +49 7322 1333-999

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, NEMČIJA

office@hauff-technik.de