

Immer. Sicher. Dicht.



SWK STADTWERKE KAISERSLAUTERN VERSORGUNGS-AG

MODERNISATION DE LA CENTRALE DE COGÉNÉRATION ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE SOUS-STATION

SYSTÈMES DE CONDUITS DE CÂBLES FLEXIBLES ET ÉTANCHES À LA PRESSION

DESCRIPTION DU PROJET



En ce qui concerne le nombre d'entrées de câbles à double garniture HSI150 K2/x, on a tenu compte d'un nombre suffisant d'ouvertures de réserve.



Le raccordement du tuyau Hateflex aux emballages étanches s'effectue via le couvercle du système KES MA150 D.



Le tuyau spiralé Hateflex permet de poser des câbles en toute sécurité et en douceur, grâce à ses propriétés de stabilité de forme, de résistance au flambage, de transparence, de résistance aux intempéries et aux U.V.



Le manchon KES150 MA WE160 SG SET peut être utilisé à la fois comme bouchon aveugle et pour étanchéifier le tuyau spiralé. La technologie de bagues segmentées permet d'adapter le diamètre individuel du câble sur place.

SYSTÈMES DE CONDUITS DE CÂBLES FLEXIBLES ET ÉTANCHES À LA PRESSION

INFORMATIONS SUR LE PROJET ET SOLUTIONS



Avec la pose de la première pierre dans le cadre de la modernisation de la centrale de cogénération, les SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG poursuivent sans relâche la voie menant à l'abandon de la combustion du charbon. Après que la première chaudière à charbon a été entièrement convertie au gaz naturel en 2018, l'entreprise municipale d'électricité remplace le bloc de charbon 11 par des turbines à gaz modernes. Les investissements s'élèvent à environ 65 millions d'euros.

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Site	Karcherstraße 28 67655 Kaiserslautern
Maître d'œuvre	SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs AG
Société d'installation	F.K. Horn GmbH & Co. KG Sauerwiesen 4 67661 Kaiserslautern

SOLUTIONS DE HAUFF-TECHNIK

Spécifications	Systèmes d'entrée de câbles HSI150-K2/x Couvercle du système HSI150 Tuyau spiralé Hateflex 14150 Étanchéités de câbles KES
Exigences	Passe-câbles avec système flexible de tuyaux vides résistant durablement à la pression pour l'insertion de câbles
Produits utilisés	HSI150 D3x58 KS HSI150 D1x80 KS HSI150-K2/X HSI150 D7x33 KS KES MA150 D Tuyau spiralé Hateflex14150 KES150 MA WE160 SG 1x48-83 SET

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Tél. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, ALLEMAGNE

office@hauff-technik.de