

Carcasas de sellado

Con tapa y boquilla

2LINE G-BOX DG T 2x0,5-3 1xAP+KUEB SET

Nº de artículo: 3030366815, GTIN: 4052487227889



- Inserción y extracción de hasta cuatro cables de fibra de vidrio
- Unión flexible del sistema de conductos en la tapa

Para la conexión del sistema de conductos y para la entrada estanca al gas y al agua de hasta cuatro cables de fibra de vidrio.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Alcance de suministro:

- 1 cubierta de sellado
- 1 tapa
- 1 boquilla de sellado
- 1 placa adaptadora para el alojamiento del Gf-AP
- Hasta 2 uds. Gf-AP*
- Hasta 4 racors a presión doble GasBlock*
- *Configuración a petición del cliente

Propiedades:

• Estanco al gas y al agua

Impermeabilidad:

• estanco al gas y al agua hasta 0,2 bar

Ensayos/normas:

• Clase de protección IP68

PROPIEDADES

Particularidad: 1 Stück Glasfaser-AP leer + KÜB

Número de cables/medio: Rango de utilización para el Ø del cable 0,5-3 0,5-3 (mm):

IMÁGENES



Tel. +49 7322 1333-0