

Osnovni umetak

za zgrade bez podruma

ESG150 FUBO EBTMA

Br. artikla: 1990801010, GTIN: 4052487054584



- **promjenjivo podešavanje na visinu dovršenog poda.**

Osnovni umetak i naprava za postavljanje za ubetoniranje u podnu ploču za zgrade bez podruma. Za kompaktno uvođenje vodova za plin ili vodu DN 80. Kombinacija kućnih uvoda HEK i fleksibilno spiralno crijevo nisu uključeni u isporuku.





Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- lako se pozicionira i izravna

Opseg isporuke:

- ugradni dio cijevi za podnu ploču
- naprava za postavljanje podesive visine s klinom za uzemljenje
- Manžeta za povezivanje sustava KES
- zaštitni poklopac

Dimenzije:

- Osnovni umetak: Øi:150 mm

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Osnovni umetak: PVC-U
- Manžeta: EPDM
- Vodootporni zapor: EPDM
- Naprava za postavljanje: St37

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

ZNAČAJKE

Artikl: Rohbauteil

SLIKE

