

# Osnovni umetak - u nizu

## za zgrade bez podruma

### MSH Basic FUBO SR4 EBTM

Br. artikla: 5060120808, GTIN: 4052487236218



- **promjenjivo podešavanje na visinu dovršenog poda.**
- **Vodootporni zapor na četiri cijevi s plaštem i napravi za postavljanje**

Plinotijesna i vodotijesna proturna cijev za podni višestruki kućni uvod MSH Basic - MBK - R4. Proturna cijev se nakon dovršenja poda pomoću promjenjivih elemenata okvira može prilagoditi konačnoj razini dovršenog poda. Fleksibilna spiralna crijeva i brtveni umetak MSH Basic - MBK trebaju se odvojeno naručiti.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- brtvljenje svih vodova za opskrbu pomoću jednog uvoda
- svi odjeljci uvode se i brtve odvojeno jedan od drugog
- moguća je prohodna veza zaštitne cijevi do glavnog voda za opskrbu na rubu zemljišta
- raspored pojedinačnih vodova je fleksibilan
- pojedinačni segmenti okvira mogu se međusobno povezati

### Opseg isporuke:

- proturna cijev s napravom za postavljanje



## Značajke:

- certificiran DVGW
- može se dodati fleksibilni sustav KES

## Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Segmenti okvira proturne cijevi: ABS
- Naprava za postavljanje: St37
- Vodootporni zapori: EPDM

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara


## Provjere/norme:

- DVGW VP 601

## SLIKE



# POTREBAN JE PRIBOR



Spiralni sustav crijeva



Brtveni umetak za osnovni umetak