

Cementom obložena cijev s manžetom

Podni uvod za spiralno crijevo Hateflex

KES MA150 ZVR150/500

Br. artikla: 2125502000, GTIN: 4052487139991



- **homogeno povezivanje s betonom putem posebnog premaza**
- **moguće je ravno odnosno koso poravnato skraćivanje cijevi obložene cementom nakon završetka poda**

Za primjenu u vodootpornom betonu. Pomoću manžete moguće je priključiti spiralno crijevo Hateflex 14150. Brtvljenje na kabel moguće je putem prstenaste brtve koja nije uključena u opseg isporuke.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- lomljiva plastična cijev postojanog oblika
- mala težina

Opseg isporuke:

- Brtveni poklopac:
- manžeta sa steznim trakama

Dimenzije:

- Protorna cijev Øi: 150 mm
- Duljina (izvan manžete): 500 mm

Značajke:

- Spiralno crijevo Hateflex moguće je odvojeno naručiti u potrebnoj duljini

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Cijev: PVC-U
- Brtveni poklopac: PE
- Manžeta: EPDM
- Stezne trake: W4

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Artikl: Zement-Verbund-Rohr mit
Manschette

SLIKE

