

Građevinski paket s više vodova

za zgrade bez podruma

MSH Basic FUBO BHP3m

Br. artikla: 3030300161, GTIN: 4052487215251



- **prikladno za ugradnju svih uobičajenih kombinacija kućnih priključnih uvoda za plin**
- **sustav praznih cijevi provjerene nepropusnosti**

Za zajedničko uvođenje i brtvljenje svih vodova za opskrbu (struja, voda, telekomunikacije, plin).



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- brtvljenje svih vodova za opskrbu pomoću jednog uvoda
- moguća je prohodna veza zaštitne cijevi do glavnog voda za opskrbu na rubu zemljišta
- svi odjeljci uvode se i brtve odvojeno jedan od drugog
- raspored pojedinačnih vodova je fleksibilan



Opseg isporuke:

- Glavna tijela za 4 voda
- naprava za postavljanje podesive visine, uključujući voodoporni zapor
- 4 spiralna crijeva 14078, uključujući cijev s plaštem i nategnutu brtvu sa tri rebra
- Brtveni umetak MSH Basic MBK R4
- 1 element za brtvljenje vodova za pitku vodu SDW 1x32/40/50
- 1 element za brtvljenje vodova za struju SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Element za brtvljenje komunikacijskih vodova SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Komplet za montažu plina Schuck+RMA uklj. slijepa brtva MBHP DN25 D0
- 2 čepa-manžete MS 78 - U 1/24-52
- 1 kom. čepova za manžete MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 za telekomunikacijske vodove
- 1 kom. čepova za manžete MS78 D0 za slijepo zatvaranje
- 1 čep-manžeta MS 78 - D / 0 (slijepa brtva)
- 1 tuba masti

Značajke:

- certificiran DVGW
- promjenjivo podešavanje na visinu dovršenog poda.

Područje primjene:

- Voodoporni beton, zahtijevana klasa 1, Voodoporni beton, zahtijevana klasa 2

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Provjere/norme:

- DVGW VP 601

ZNAČAJKE

Duljina crijeva (m): 3.0

Jedinica ambalaže: 1

SLIKE

