

Rendszerfedél

bordás kábelvédőcsövekhez való mandzsetta technikával

HSI150 MA168 WR

Cikksz.: 2126010001, GTIN: 4052487058308



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**
- **szabadalmaztatott csiptetőgyűrűs technika**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. Bordás kábelvédőcsövek csatlakoztatásához. A tömítés mandzsetta technikával valósul meg, azaz egy szorító hevederekkel ellátott gumimandzsettát kell a rendszerfedélre, illetve a védőcsőre feszíteni.

TÉNYEK

Előnyök:

- mechanikailag stabil, rugalmas csatlakoztatás rendszermandzsettával

Szállítási terjedelem:

- Mandzsetta szorító hevederekkel
- Csiptetőgyűrűk



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- A $D_a = 160$ mm védőcsőcsatlakozáshoz a HSI150 tömítőcsomag csatlakoztatásánál a HSI AH40 távtartó használatát javasoljuk a tengelytávolság meghosszabbítására

Nyersanyag:

- Rendszerfedél: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Mandzsetta: EPDM
- Szorító hevederek: W4
- Csíptetőgyűrűk: Nemesacél

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Cső Ø 168
(mm):
Gyártó: Fränkische Rohrwerke
Típus: KABUFLEX

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs