

Cementbevonatos cső mandzsettával

Padlóbevezetés Hateflex spiráltömlőhöz

KES MA90 ZVR100/500

Cikksz.: 2125502003, GTIN: 4052487164894



- **a speciális bevonatnak köszönhetően homogén elegyet képez a betonnal**
- **a padló elkészítése után a cementbevonatos cső egyenesen, ill. ferdén a kívánt hosszra vágható**

Vízzáró betonban történő használatra. A Hateflex 14090 spiráltömlő egy mandzsettával csatlakoztatható. A kábeleket szorítógyűrűs tömítéssel kell tömíteni, amit a csomag nem tartalmaz.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- törésálló, formatartó műanyag cső
- kis tömeg

Szállítási terjedelem:

- Zárófedél
- Mandzsetta szorító hevederekkel

Méretetek:

- Védőcső, belső Ø: 100 mm
- Hossz (a mandzsettán kívül): 500 mm

Tulajdonságok:

- a kívánt hosszú Hateflex spiráltömlőt külön kell megrendelni

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Cső: PVC-U
- Zárófedél: PE
- Mandzsetta: EPDM
- Szorító hevederek: W4

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

Cikk: Zement-Verbund-Rohr mit
Manschette

KÉPEK

