

Enkelvoudig basiscomponent

Voor gebouwen zonder kelder

ESH Basic FUBO SR1 EBT

Artikel-nr.: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer**
- **Eenvoudige montage van dampdichte folie via lijmfrens**

Voor het gemeenschappelijk invoeren en afdichten van nutsleidingen (stroom, water, telecommunicatie of gas) door de bodemplaat. Wordt aangevuld met afzonderlijk verkrijgbaar spiraalslangstelsel, afdichtinzetstuk en afdichtingselementen voor de secties.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- doorlopende verbinding van de mantelbuis tot aan de hoofdnutsleidingen aan de grens van het perceel mogelijk
- de afzonderlijke framesegmenten kunnen in elkaar inrasten

Leveringsomvang:

- 1 Basiscomponent met plaatsingsframe

Afmetingen:

- Breedte: 222 mm
- Lengte: 222 mm
- Hoogte: 270 mm



Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- Aan te vullen met flexibel spiraalslangstelsel

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Inbouwcomponent: ABS
- Plaatsingsframe: St37

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Spiraalslangensysteem



Afdichtingsinzet voor basiscomponent