

# Enkelvoudig basiscomponent

Voor gebouwen zonder kelder

## ESH Basic FUBO SR1 EBT

Artikel-nr.: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer**
- **Eenvoudige montage van dampdichte folie via lijmfrens**

Voor het gemeenschappelijk invoeren en afdichten van nutsleidingen (stroom, water, telecommunicatie of gas) door de bodemplaat. Wordt aangevuld met afzonderlijk verkrijgbaar spiraalslangstelsel, afdichtinzetstuk en afdichtingselementen voor de secties.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- doorlopende verbinding van de mantelbuis tot aan de hoofdnutsleidingen aan de grens van het perceel mogelijk
- de afzonderlijke framesegmenten kunnen in elkaar inrasten

### Leveringsomvang:

- 1 Basiscomponent met plaatsingsframe

### Afmetingen:

- Breedte: 222 mm
- Lengte: 222 mm
- Hoogte: 270 mm



## Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- Aan te vullen met flexibel spiraalslangstelsel

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Inbouwcomponent: ABS
- Plaatsingsframe: St37

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

## FOTO'S



# TOEBEHOREN NODIG



Spiraalslangsystem



Afdichtingsinzet voor basiscomponent