

Basiscomponent

voor gebouwen zonder kelder

ESG100 FUBO EBTMA

Artikel-nr.: 1990501000, GTIN: 4052487054300



- **variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer**

Basiscomponent en opstelrichting om in het beton van de bodemplaat te storten voor gebouwen zonder kelder. Voor een compacte invoer van de secties gas of water DN 50. De huisinvoercombinatie HEK en de flexibele spiraalslang worden niet meegeleverd.





De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- eenvoudig te positioneren en af te stellen

Leveringsomvang:

- Basiscomponent voor bodemplaat
- In hoogte verstelbare opstelinrichting met aardspies
- Manchet voor aansluiting van het KES-systeem
- Beschermende deksel

Afmetingen:

- Basiscomponent Øi: 100 mm

Toepassingsgebied:

- Klasse van blootstelling aan water DIN 18533: W1-E
- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Materiaal:

- Basiscomponent: PVC-U
- Manchet: EPDM
- Waterkering: EPDM
- Plaatsingsframe: St37

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

KENMERKEN

Artikelen: Rohbauteil

FOTO'S

