


Vaste / losse flens-doorvoerbuis verzinkt

voor aanbrenging achteraf voor zwarte inbouwdoos

FLFA1x300/80/0 DIN18533 St-A3C

Artikel-nr.: 3030502695, GTIN: 4052487248624

Voor aanbrenging boven doorvoerbuis, boringen of doorbraken.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Leveringsomvang:

- Los/vastflens doorvoerbuis
- Bevestigingselementen voor beton
- Moeren

Afmetingen:

- Standaard bovenlengte: 80 mm
- Constructie conform DIN 18533 omvat: ondergrondse elementen
- Standaard vaste flens Øa overeenkomstig betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 330 mm (bij één doorvoer)

Toepassingsgebied:

- Klasse van blootstelling aan water DIN 18533: W1-E, W2.1-E en W2.2-E

Materiaal:

- Vaste/losse flens-doorvoerbuis: Staal verzinkt (vz)
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Moeren: staal verzinkt (vz)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Toevoerbuis Ø _{binnen} (mm): | 300 |
| Vaste flens Ø (mm) D2: | 630 |
| Losse flens Ø (mm) D3: | 620 |
| Toevoerbuis wanddikte (mm): | 2 |

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten