

Cev iz cementnega kompozitnega materiala z manšeto

Talni uvod za spiralno cev Hateflex

KES MA90 ZVR100/500

Št. artikla: 2125502003, GTIN: 4052487164894



- **Homogena povezava z betonom s posebnim premazom**
- **Po pripravi tal je mogoče cev iz cementnega kompozitnega materiala odrezati ravno ali poševno**

Za uporabo v vodotesnem betonu. Z manšeto je mogoče priključiti spiralno cev Hateflex 14090. Zatesnitev na kable je izvedena z gumijastim tesnilom, ki ni priloženo.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Proti razbitju odporna oblikovno stabilna cev iz plastike
- Nizka teža

Obseg dobave:

- Slepí pokrov
- Manšeta z napenjalnimi trakovi

Mere:

- Øn cevne uvodnice: 100 mm
- Dolžina (zunaj manšete): 500 mm

Lastnosti:

- Spiralno cev Hateflex z ustrežno dolžino morate naročiti ločeno

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Cev: PVC-U
- Slepí pokrov: PE
- Manšeta: EPDM
- Vpenjalni trakovi: W4

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

Artikel: Zement-Verbund-Rohr mit
Manschette

SLIKE

