

并排式多类管线地基预埋件

用于无地下室的建筑

MSH Basic FUBO SR2 EBT

商品号: 3030484303, GTIN: 4052487242790



- 可灵活调整到竣工地板高度上
- 通过胶粘型法兰简单连接到隔汽层

用于通过地板引入和密封供应管线（电、水、电信或燃气）。单独选购的螺旋软管系统、密封插入件和管路密封元件配合使用。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 对通过一个引入装置引入的所有供应管线进行密封
- 所有种类的管路都彼此分开铺设
- 可连续连接保护管一直到达地产边界的总供应管道
- 可灵活排列各个管路
- 各个框架部分可相互嵌接

供货范围:

- 1 个带地基预埋件的插地杆



尺寸:

- 宽 : 216 mm
- 长 : 337 mm
- 高 : 270 mm

特性:

- DVGW 认证
- 用混凝土固定在地板中

应用范围:

- DIN 18533 W1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 穿墙套管框架部件 : ABS
- 地基预埋件 : St37

密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴

检验/标准:

- DVGW VP 601

特性

商品: Mehrsparten-Rohbauteil Reihenanordnung für Gebäude ohne Keller

图片



需要配件



螺旋软管系统



地基预埋件的密封插入件