

地基预埋件——并排式

用于不带地下室的建筑物

MSH Basic FUBO SR4 EBTM

商品号: 5060120808, GTIN: 4052487236218



- 可灵活调整到竣工地板高度上
- 4个套管和插地杆上配有防水法兰

气密、水密型穿墙套管，用于建筑物地板多类管线引入装置MSH Basic - MBK - R4。板竣工后，可以通过改变插接框架元件将穿墙套管调整到最终的竣工地板高度。性螺旋软管和密封插入件MSH Basic - MBK - R4可分别订购。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 对通过一个引入装置引入的所有供应管线进行密封
- 所有种类的管路都彼此分开铺设、密封
- 可连续连接保护管一直到达地产边界的总供应管道
- 可灵活排列各个管路
- 各个框架部分可相互嵌接

供货范围:

- 穿墙套管和插地杆



特性:

- DVGW 认证
- 与灵活的KES系统配合使用

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 穿墙套管框架部件 : ABS
- 地基预埋件 : St37
- 防水法兰 : EPDM

密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴


检验/标准:

- DVGW VP 601

图片



需要配件



螺旋软管系统



地基预埋件的密封插入件