

# 带整体式/松式法兰的镀锌穿墙套管

用于后续使用膨胀管安装，用于沥青或塑料防潮层

## FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C

商品号: 3030353438, GTIN: 4052487226912

用于在穿墙套管、墙体开孔或通孔前用膨胀管进行安装。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 供货范围:

- 固定法兰/活动法兰穿墙套管
- 用于混凝土的固定元件
- 螺母

### 尺寸:

- 标准上部超出长度：80mm
- 结构设计符合DIN 18533 标准：接触土壤的建筑部件
- 标准固定法兰  $\varnothing a$  匹配穿墙套管  $\varnothing i + \text{约} 330 \text{ mm}$  (单孔规格)

## 应用范围:

- 防水等级 DIN 18533 : W1-E, W2.1-E 和 W2.2-E

## 材料:

- 带固定法兰/活动法兰的穿墙套管：镀锌钢
- 固定元件：不锈钢V4A ( AISI 316L )
- 螺母：镀锌钢 ( vz )

## 密封性:

- 气密、水密

## 特性

穿墙套管 $\varnothing_{\text{sub}}$  ( mm ) D1: 150

整体式法兰 $\varnothing$  ( mm ) D2: 475

松式法兰 $\varnothing$  ( mm ) D3: 465

穿墙套管壁厚 ( mm ) S: 2

## 图片



## 需要配件



橡胶片